

FLAT-FACE STECKKUPPLUNG

A-ZN-Serie bis PN 420 mit Zink-Nickel-Beschichtung

ISO 16028



Gutes noch besser gemacht – die A-Serie mit Zink-Nickel-Oberfläche

- Herausragende Korrosionsbeständigkeit im Salznebelsprühtest
- Extra-Nut für Staubkappe
- Prägung von Kupplungsgröße und Anschluss auf den Körper für einfache Identifizierung

Technische Eigenschaften und Optionen:

- Konstruktionsmaterial: Hochresistenter Carbonstahl
- Oberfläche: Zink-Nickel
- Verdrehmöglichkeit im gekuppelten Zustand
- Optimale Anzahl der Verschlusskugeln (12-20) für gute Haltbarkeit
- Sicherheitssystem gegen ungewolltes Entkuppeln
- Federn aus C 72 bzw. AISI 302
- Dichtungen speziell geformt aus Teflon
- Nitrildichtungen 75 Shore, temperaturbeständig zwischen -20°C bis +100°C
- Anschlussgewinde in BSP - NPT - SAE - JIC - ORFS - metrisch
- Sonderdichtungen auf Anfrage (z.B. Viton; Temperaturen bis 180°C möglich)

Viele Anschlüsse aus Vorrat lieferbar - wenden Sie sich an unser Verkaufsteam!

ÜBERSICHT FLAT-FACE STECKKUPPLUNGEN

A-ZN-Serie bis PN 420 mit Zink-Nickel-Beschichtung • ISO 16028

| Stecker | | | |
|---------|--------------------|-------------------------------|---|
| Bgr.1 | 1411-A-B-ZN | A7-Stecker 1/4" BSP Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1411-A-8L-ZN | A7-Stecker 8 L Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1411-A-8L-S-ZN | A7-Stecker 8 L Schott Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1411-A-10L-ZN | A7-Stecker 10 L Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1411-A-10L-S-ZN | A7-Stecker 10 L Schott Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - Zink-Nickel |
| Muffe | | | |
| Bgr.1 | 1421-A-B-OK-ZN | A7-Muffe 1/4" BSP Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1421-A-B-MK-ZN | A7-Muffe 1/4" BSP Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1421-A-8L-OK-ZN | A7-Muffe 8 L Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1421-A-8L-S-OK-ZN | A7-Muffe 8 L Schott Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1421-A-10L-OK-ZN | A7-Muffe 10 L Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.1 | 1421-A-10L-S-MK-ZN | A7-Muffe 10 L Schott Bgr. 1 | ISO 16028 - DN 6,3 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Stecker | | | |
| Bgr.2 | 3812-A-B-ZN | A9-Stecker 3/8" BSP Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-B-ZN | A9-Stecker 1/2" BSP Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-8L-ZN | A9-Stecker 8L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-10L-ZN | A9-Stecker 10 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-10L-S-ZN | A9-Stecker 10 L Schott Bg.2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-12L-ZN | A9-Stecker 12 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-12L-S-ZN | A9-Stecker 12 L Schott Bg.2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-15L-ZN | A9-Stecker 15 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-15L-S-ZN | A9-Stecker 15 L Schott Bg.2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1212-A-16S-S-ZN | A9-Stecker 16S Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - Zink-Nickel |
| Muffe | | | |
| Bgr.2 | 3822-A-B-MK-ZN | A9-Muffe 3/8" BSP Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-B-OK-ZN | A9-Muffe 1/2" BSP Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-B-MK-ZN | A9-Muffe 1/2" BSP Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-8L-S-OK-ZN | A9-Muffe 8 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-10L-OK-ZN | A9-Muffe 10 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-10L-S-OK-ZN | A9-Muffe 10 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-10L-MK-ZN | A9-Muffe 10 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-10L-S-MK-ZN | A9-Muffe 10 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-12L-OK-ZN | A9-Muffe 12 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-12L-MK-ZN | A9-Muffe 12 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-12L-S-OK-ZN | A9-Muffe 12 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-12S-OK-ZN | A9-Muffe 12 S Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-12L-S-MK-ZN | A9-Muffe 12 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-12S-S-OK-ZN | A9-Muffe 12 S Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-15L-OK-ZN | A9-Muffe 15 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-15L-MK-ZN | A9-Muffe 15 L Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-15L-S-OK-ZN | A9-Muffe 15 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-15L-S-MK-ZN | A9-Muffe 15 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-16S-S-OK-ZN | A9-Muffe 16S Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.2 | 1222-A-18L-S-OK-ZN | A9-Muffe 18 L Schott Bgr. 2 | ISO 16028 - DN 10 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Stecker | | | |
| Bgr.3 | 1213-A-B-ZN | A13-Stecker 1/2" BSP Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-B-ZN | A13-Stecker 3/4" BSP Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-12L-ZN | A13-Stecker 12L Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |

ÜBERSICHT FLAT-FACE STECKKUPPLUNGEN

A-ZN-Serie bis PN 420 mit Zink-Nickel-Beschichtung • ISO 16028

| | | | |
|----------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Bgr.3 | 3413-A-12L-S-ZN | A13-Stecker 12L Schott Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-15L-ZN | A13-Stecker 15 L Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-15L-S-ZN | A13-Stecker 15L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-16S-ZN | A13-Stecker 16S Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-16S-S-ZN | A13-Stecker 16S Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-18L-S-ZN | A13-Stecker 18L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-22L-ZN | A13-Stecker 22 L Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3413-A-22L-S-ZN | A13-Stecker 22L Schott Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - Zink-Nickel |
| Muffe | | | |
| Bgr.3 | 1223-A-B-OK-ZN | A13-Muffe 1/2" BSP Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 1223-A-B-MK-ZN | A13-Muffe 1/2" BSP Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-B-MK-ZN | A13-Muffe 3/4" BSP Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-B-OK-ZN | A13-Muffe 3/4" BSP Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-12L-MK-ZN | A13-Muffe 12 L Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-12L-S-MK-ZN | A13-Muffe 12 L Schott Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-15L-MK-ZN | A13-Muffe 15 L Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-15L-OK-ZN | A13-Muffe 15 L Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-15L-S-OK-ZN | A13-Muffe 15 L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-15L-S-MK-ZN | A13-Muffe 15 L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-16S-OK-ZN | A13-Muffe 16 S Bgr. 3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-16S-S-OK-ZN | A13-Muffe 16 S Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-18L-S-OK-ZN | A13-Muffe 18L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-18L-S-MK-ZN | A13-Muffe 18L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-22L-S-MK-ZN | A13-Muffe 22L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.3 | 3423-A-22L-S-OK-ZN | A13-Muffe 22L Schott Bgr.3 | ISO 16028 - DN 12,5 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Stecker | | | |
| Bgr.4A | 3414-AA-B-ZN | A15-Stecker 3/4" BSP Bgr.4A | ISO 16028 - DN 16 - Zink-Nickel |
| Bgr.4A | 3414-AA-15L-ZN | A15-Stecker 15 L Bgr. 4A | ISO 16028 - DN 16 - Zink-Nickel |
| Bgr.4A | 3414-AA-18L-S-ZN | A15-Stecker 18 L Schott Bgr. 4A | ISO 16028 - DN 16 - Zink-Nickel |
| Muffe | | | |
| Bgr.4A | 3424-AA-B-OK-ZN | A15-Muffe 3/4" BSP Bgr. 4A | ISO 16028 - DN 16 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.4A | 3424-AA-22L-S-OK-ZN | A15-Muffe 22 L Schott Bgr. 4A | ISO 16028 - DN 16 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Stecker | | | |
| Bgr.4 | 341104-B-ZN | FIRG-Stecker 3/4" BSP Bgr. 4 | ISO 16028 - DN19 - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 1001104-B-ZN | FIRG-Stecker 1" BSP Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 10014-A-B-ZN | A17-Stecker 1" BSP Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 10014-A-18L-ZN | A17-Stecker 18L Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 10014-A-18L-S-ZN | A17-Stecker 18L Schott Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 10014-A-22L-ZN | A17-Stecker 22L Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - Zink-Nickel |
| Muffe | | | |
| Bgr.4 | 10024-A-B-OK-ZN | A17-Muffe 1" BSP Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 10024-A-B-MK-ZN | A17-Muffe 1" BSP Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 10024-A-18L-S-OK-ZN | A17-Muffe 18L Schott Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - ohne Kugel - Zink-Nickel |
| Bgr.4 | 10024-A-20S-S-MK-ZN | A17-Muffe 20S Schott Bgr. 4 | ISO 16028 - DN 19 - mit Kugel - Zink-Nickel |
| Stecker | | | |
| Bgr.5 | 11415-A-B-ZN | A21-Stecker 1 1/4" BSP Bg.5 | ISO 16028 - DN 25 - Zink-Nickel |
| Muffe | | | |
| Bgr.5 | 11425-A-B-MK-ZN | A21-Muffe 1 1/4" BSP Bgr. 5 | ISO 16028 - DN 25 - mit Kugel - Zink-Nickel |

Technische Daten und Eigenschaften entnehmen Sie bitte der A-Serie.
Maßabweichungen aufgrund Staubschutz-Nut vorbehalten.